












AKDENİZ S-40
ALÜMİNYUM PROFİL SÜRME
ALUMINIUM SLIDING WINDOW-DOOR

AKDENİZ SERİSİ











APS ISI YALITIMLI SÜRME AKDENİZ SERİSİ



No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		407 300	10,94 cm ⁴	25,39 cm ⁴	Kasa Profili Frame Profile	1.44
2		407 440	12,63 cm ⁴	21,18 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	1.38
3		407 351	—	—	40lık Kenet Profili Interlock Profile	0.48
4		407 700	—	—	40lık Alın Geçme Profili Interlock Profile	0.91
5		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
6		407 450	—	—	Sineklik Kasa Profili Insect Netting Frame Profile	0.4
7		407 451	—	—	Sineklik Kanat Profili Insect Netting Vent Profile	0,39
8		407 452	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,23
9		407 453	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,21
10		880 101	—	—	5 x 5 Köşebent 5 x 5 Bracket	1,28
11		992 101	—	—	40 lık Stopper PVC 40 MM Stopper	
12		992 103	—	—	İspanyolet Tij Adaptörü Espagnolette Stem Adapter	
13		992 104	—	—	Kanat Köşe Adaptörü Vent Corner Connection	
14		992 105	—	—	Kasa Köşe Adaptörü Frame Corner Connection	
15		992 106	—	—	Kenet Adaptörü-Alt / Üst 40mm Clamp Adapter Lower-Upper	
16		995 110	—	—	Toz Tutucu Profil Insulated Dust Ejector	
17						
18						
19						

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
407 300	10.94 cm ⁴	25,39 cm ⁴	488 mm ²	510 mm	1.44 kg/m
407 440	12,63 cm ⁴	21,18 cm ⁴	486 mm ²	663 mm	1.38 kg/m
407 351	—	—	182 mm ²	245 mm	0.48 kg/m
407 700	—	—	323 mm ²	400 mm	0.91 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
407 450	—	—	147 mm ²	156 mm	0.4 kg/m
407 451	—	—	135 mm ²	221 mm	0.39 kg/m
407 452	—	—	65 mm ²	108 mm	0.23 kg/m
407 453	—	—	75 mm ²	125 mm	0.21 kg/m
880 101	—	—	475 mm ²	200 mm	1.28 kg/m






Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 300	23 mm	995 110



No	Fitil Şekli Gasket View (Section)	Fitil Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 401	258 gr/m	Yalıtım Fitili Insulation Gasket
6		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu



996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giese Sürme havuzlu kilit Giese Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle
996 509	Sürme Gizli kol Sliding Hidden Handle

RULMANLAR Bearings

Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
999 101	Sineklik Rulman Flyswatter Bearing
999 102	Akdeniz Rulman Akdeniz Sliding Tool

DİĞER


Ürün Kodu




990 180	Fiber Sineklik Insect Netting screen (Fiber)
990 181	Sineklik Sıkıştırma Fitili Insect Netting screen tightening Gasket




APS ISI YALITIMLI SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT



- 1 - 407 300
- 2 - 407 440
- 3 - 407 351
- 4 - 407 450
- 5 - 407 451
- 6 - 407 453
- 7 - 992 200
- 8 - 991 105
- 9 - 991 101
- 10 - 991 401
- 11 - 991 501
- 12 - 991 502
- 13 - 996 506
- 14 - 996 507
- 15 - 996 508
- 16 - 992 103
- 17 - 992 101






APS ISI YALITIMLI SÜRME


KASA KENET DETAYI

YATAY KESİT



- 1 - 407 300
- 2 - 407 440
- 3 - 880 800
- 4 - 407 450
- 5 - 407 451
- 6 - 407 453
- 7 - 992 200
- 8 - 991 105
- 9 - 991 101
- 10 - 991 401
- 11 - 991 501
- 12 - 999 102
- 13 - 999 101
- 14 - 995 110

APS ISI YALITIMLI SÜRME
PROFİL KESİM ÖLÇÜLERİ






PROFİL	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI
407 300	2	A - 91 mm	90°
407 300	2	B - 91 mm	90°
407 440	4	A/2 - 162 mm	90°
407 440	4	B - 240 mm	90°
880 800	2	A - 91 mm	90°
407 451	2	B - 91 mm	90°




APS ISI YALITIMSIZ SÜRME AKDENİZ SERİSİ

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		408 300	9,55 cm4	25,23 cm4	Kasa Profili Frame Profile	1.15
2		408 400	9,16 cm4	15,43 cm4	Kanat Profili Wing Profile	0.93
3		407 351	—	—	40lık Kenet Profili Interlock Profile	0.48
4		407 700	—	—	40lık Alın Geçme Profili Interlock Profile	0.91
5		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
6		880 250	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0,24
7		880 252	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0,3
8		407 450	—	—	Sineklik Kasa Profili Insect Netting Frame Profile	0.4
9		407 451	—	—	Sineklik Kanat Profili Insect Netting Vent Profile	0,39
10		407 452	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,23
11		407 453	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,21
12		880 101	—	—	5 x 5 Köşebent 5 x 5 Bracket	1,28
13		992 101	—	—	40 lık Stopper PVC 40 MM Stopper	
14		992 103	—	—	İspanyolet Tij Adaptörü Espagnolette Stem Adapter	
15		992 104	—	—	Kanat Köşe Adaptörü Vent Corner Connection	
16		992 105	—	—	Kasa Köşe Adaptörü Frame Corner Connection	
17		992 106	—	—	Kenet Adaptörü-Alt / Üst 40mm Clamp Adapter Lower-Upper	
18		995 111	—	—	Toz Tutucu Profil Dust Ejector	
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
408 300	9,55 cm ⁴	25,23 cm ⁴	418 mm ²	448 mm	1.15 kg/m
408 400	9,16 cm ⁴	15,43 cm ⁴	333 mm ²	435 mm	0.93 kg/m
407 351	—	—	182 mm ²	245 mm	0.48 kg/m
407 700	—	—	323 mm ²	400 mm	0.91 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
407 450	—	—	147 mm ²	156 mm	0.4 kg/m
407 451	—	—	135 mm ²	221 mm	0.39 kg/m
407 452	—	—	65 mm ²	108 mm	0.23 kg/m
407 453	—	—	75 mm ²	125 mm	0.21 kg/m
880 101	—	—	475 mm ²	200 mm	1.28 kg/m




Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
880 250			89 mm ²	147 mm	0.24 kg/m
880 252	—	—	108 mm ²	181 mm	0.3 kg/m




995 111

Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 408 300	50 mm	995 111




880 250
Cam Çıtası



880 252
Tek Cam Çıtası



992 104
Kanat Köşe Adaptörü



992 105
Kasa Köşe Adaptörü




992 101
Sert Plastik Stopper



992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü




992 106
Kenet Adaptörü - Alt & Üst

No	Fitil Şekli Gasket View (Section)	Fitil Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu



996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giesse Sürme havuzlu kilit Giesse Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle
996 509	Sürme Gizli kol Sliding Hidden Handle

RULMANLAR Bearings

Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
999 101	Sineklik Rulman Flyswatter Bearing
999 102	Akdeniz Rulman Akdeniz Sliding Tool

DİĞER

Ürün Kodu




990 180	Fiber Sineklik Insect Netting screen (Fiber)
990 181	Sineklik Sıkıştırma Fitili Insect Netting screen tightening Gasket




APS ISI YALITIMSIZ SÜRME


KASA DETAYI

DÜŞEY KESİT




- 1 - 408 300
- 2 - 408 400
- 3 - 407 351
- 4 - 407 700
- 5 - 880 252
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 992 103
- 10 - 992 101
- 11 - 992 200
- 12 - 991 502
- 13 - 991 105
- 14 - 991 501
- 15 - 996 506
- 16 - 996 507
- 17 - 996 508







APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT

- 1 - 408 300
- 2 - 408 400
- 3 - 880 252
- 4 - 880 800
- 5 - 407 451
- 6 - 407 450
- 7 - 407 453
- 8 - 999 102
- 9 - 992 200
- 10 - 991 105
- 11 - 991 501
- 12 - 999 101
- 13 - 995 110





PROFİL	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI
407 300	2	A - 91 mm	90°
407 300	2	B - 91 mm	90°
407 440	4	A/2 - 162 mm	90°
407 440	4	B - 240 mm	90°
880 800	2	A - 91 mm	90°
407 451	2	B - 91 mm	90°



PROFİL	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI
407 300	2	X - 91 mm	90°
407 300	2	Y - 91 mm	90°
407 440	8	X/4 - 148 mm	90°
407 440	4	Y - 240 mm	90°
880 800	2	X - 91 mm	90°
407 451	2	Y - 91 mm	90°



A^{sistem}[®]



 **AKM**[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL: +90224 2154404 FAX: +90224 2154400

E-Posta: info@intammetal.com

